Sect. 3. Gymnodes Griseb. (568)

Subsect. I. Thyrsanochlamydea V. Krecz. et Gontsch. (568)

Subsect. II. Stachyophora V. Krecz et Gontsch. (570)

Subsect. III. Nomochlamydea V. Krecz. et Gontsch. (571)

Luzula capitata NAKAI すずめのひゑ (572)

Luzula multiflora Lejeun. やますずめのひゑ (572)

Luzula Kjellmanniana Miyabe et Kudo ちしますずめのひゑ (573)

Luzula oligantha Samuelsson たかねすずめのひゑ (574)

Luzula pallescens Besser をかすずめのひゑ (575)


以上ゐ屬 (Juncus) 16 種、すずめのひゑ屬 (Luzula) 9 種ガ日露兩國共通種デアル。

(佐竹義輔)

Oあをげいとう

最近必要アツテ我國=歸化シテヰルひゆ類ヲ少シ調ベテミタラ、今迄簡單 = Amarantus retroflexus L. トシテヰタモノ=敷形アル事ヲ知ツタ。

一ハ眞ノ A retroflexus デアツテ、茎ニハ短軟毛ヲ布キ、花穂ハ太ク短ク密集シ緑白色ヲ呈シ、苞ハ長サ 4-6 mm アリ花被ノ 略倍長、花被ハ長サ 2-3 mm 箆形デ先端鈍頭又ハ 截頭小芒端ヲナシ、白色膜質デ果實ヨリ少シ長イ。コノモノハ松村先生ノ植物名鑑 II-2, p. 72 (1912) ニ初メテ記録サレ、北海道産ガ引用サレテヰル。現在デハ北海道ノ外、本州・朝朝・満洲ニ互ツテ生ニテヰル事ガ分ツテヰル。和名ハ植物研究雑誌 12 後 189 頁ニ奥山春季



Amaruntus retroflexus L. あたげいとう (×1/5)



Amarantus patulus BERTOLONI ほそあをげいとう (×1/5)


氏ガ述ベラレタ如クひゆヲ用フル事ハヨクナク、又あをびゆヲ使フ事モ筆者ハ疑問=思フ。何故ナラソノ名ハ、筆者ノ知ル範圍デハ、松村先生ガ名鑑デ書カレタノガ早ク、ソノ時用ヒラレタ臺灣産ノ標本ハ現=東大腊葉庫=アリ中井先生が植物學雑誌 35 卷 [122] 頁及ビ 143 頁デ指摘サレタ如ク、Euxolus caudatus Moquin デアル。牧野先生ハあをびゆノ和名ヲ A. retroflexus =用ヒラレルガ、更=古イ出典ガアルノカドウカ分ラナイ。兎=角混雑ヲ避ケルタメ A. retroflexus L. =ハ、名鑑=モアリ標本=モ手書サレテヰル**あをびいとう**(松村)ヲ採用スレバヨカラウ。

最近近郊ノ路傍等ニ普通ニ見受ケルモノニ別ノ一品ガアル。あをげいとうニ比シテ、穂ハ 遙カニ精細デ疎ニ感ジ、苞ガ目立タナイ。全體綠色ノ個體ト、莖•葉柄等ガ暗紅色ヲシタモ ノトアリ、蓝ハ多少軟毛ヲ有シテヰル。苞ハ長サ 2-3 mm 許、花被ハ長サ 1.5-2 mm 許 デ先端ハ鈍頭微凸端ヲナシ、槪ネ苞ハ花被ヨリ少シ長イ程度デ、果實ハ花被ヨリ稍長イ。コ ノ形ノモノハ現在本州、四國、九州ニ 廣ク 歸化シテキル 様デアル。學名ハ Amarantus patulus Bertoloni, Comm. Itin. Neap. p. 19, t. 2 (1837) ヲ用ヒテョイト思フ。和名 ハ未ダナイカラ**ほそあをげいとら**ト新稱スル。THELLUNG ハ ASCHERSON et GRÆBNER. Synop. Mitteleurop. Fl. V-1 (1914) デひゆ類ヲ精査シ、コノ形ヲ A. hybridus L. subsp. cruentus THELLUNG Var. ratulus THELLUNG トシテキル。又すぎもりげいとう (A paniculatus L.) 7 A. hybridus L. subsp. cruentus Thellung var. paniculatus Thellung トシテコノ近クヘオキ、其他ノ種デモ複雑ナ組合ヲ作ツテヰルガ、分類學上ハソレガ正當ノ 位置デアラウ。尚近似ノモノニ A. hybridus L. (=A. hybridus L. subsp. hypochondriacus Thellung var. chlorostachys Thellung = A. chlorostachys Willdenow) 1 1 フモノガアリ、ほそあをげいとう=比シ更=穂ガ長ク疎デ、苞ハ長サ 3-5 mm =達シ花被 ノ略二倍アリ、花被ハ稍銳頭デアル。コノ形モ亦我國ニ入ツテヰル様デ關本平八氏ガ字都宮 市デ採ラレタノガコレニイルベキモノト思フ。和名ハほながあをげいとうトスル。併シほ そあをげいとうトノ區別ハ可成リ難シイ場合ガアリ中間形モデテキテ THELLUNG ガ別種ト シナカツタノモ成程ト額カレル。 (原 寬)

Oあすなろトひのきあすなろ

秋田縣植物誌(村松七郎氏)、管內國有林植物目錄(秋田營林局)、山形縣植物誌(結城嘉

美氏)等=ハあすなろ(Thujopsis dolabrata Sieb. et Zucc.)がケ、岩手基準帶植物目錄(青森營林局)=ハひのきあすなる(T. dolabrata var. Hondai Makino)がケヲ擧ゲテ居ル故=、奥羽ノ襄日本=あすなるが表日本=ハひのきあすなるが分布シテ居ル様=見エルガ、日本有用樹木分類學(工藤祐舜博士)、日本植物總覽(牧野富太郎博士・根本莞爾氏)、東亜植物(中井猛之進博士)=ヨレバ、本州北部・北



あすなろトひのきあすなろ毬果 A. a: Thujopsis dolabrata. B. b: T. dolabrata var. Hondai. A. B. 側面圏。a. b: 上側面圏。(略々實物大)